



KATALOG PRODUKTÓW

Bittner Packaging

2022



Spis treści

Onas	2
Materiały	6
Technologie	10
Nasze produkty	14
POJEMNIKI PROSTOKĄTNE	
227×178	16
227×178 LITE	21
187×137	25
Pokrywki	27
160 × 112	28
POJEMNIKI OKRĄGŁE	
Ø 149	30
Pojemniki na sosy	32
SZTUĆCE WIELOKROTNEGO UŻYTKU	
Sztućce wielokrotnego użytku z WPC	34
Jakość	36

Bittner Packaging Sp. j.

(+48) 22 721 70 80
sprzedaz@bittner.waw.pl

O nas

WIELOLETNIA DZIAŁALNOŚĆ W BRANŻY

Doświadczenie

Firma Bittner Packaging to firma rodzinna istniejąca nieprzerwanie od 30 lat. Od początku istnienia firma zajmuje się produkcją sztućców i opakowań z tworzyw sztucznych, zapewniając swoim klientom produkty najwyższej jakości. W naszej fabryce, w podwarszawskim Ożarowie Mazowieckim, wytwarzamy produkty metodą ekstruzji, termoformowania oraz wtrysku.


Zaangażowanie oraz rodzinne podejście do prowadzenia biznesu sprawiają, że pracownicy firmy stanowią zgrany zespół gotowy stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Posiadając stały i doświadczony zespół specjalistów, jesteśmy w stanie realizować zamówienia z zachowaniem najwyższej jakości.



Naszą ofertę tworzymy w taki sposób, aby pasja do jedzenia znalazła u nas godne i bezpieczne opakowanie. Wszystkie produkty powstają w sposób zrównoważony z dbałością o naszych pracowników, klientów, dostawców, nasze środowisko i społeczeństwo.

Priorytety

Naszym priorytetem jest satysfakcja klienta, którą staramy się osiągnąć, oferując jakość, konkurencyjne ceny, wysoki poziom obsługi oraz elastyczność. Stale doskonalimy wewnętrzne procedury, pozwalające nam podnosić poziom istotnych dla klienta wartości, jednocześnie zachowując przy tym indywidualne podejście do każdego projektu.



W trosce o naszą planetę

Stawiamy na realne działania, przynoszące prawdziwe efekty dla naszej planety. Przede wszystkim produkujemy tylko nietoksyczne, bezpieczne produkty, które w 100% nadają się do recyklingu. Tam, gdzie jest to możliwe, używamy materiału pochodzącego z recyklingu. Nie marnujemy surowca, zwracając cały odpad w ramach cyklu produkcyjnego.

Linia LITE i zbiórki odpadów


Stworzyliśmy linię LITE, dzięki której nasi klienci mogą wybrać niemal wszystkie nasze opakowania w mniejszej gramaturze, wprowadzając mniej tworzywa na rynek.

Wewnątrz firmy działa sprawny system selektywnej zbiórki odpadów oraz oszczędzania zasobów. Posiadamy system oczyszczania wody, dzięki któremu pozyskujemy wodę pitną, ograniczając zużycie butelek PET. Do ogrzewania i chłodzenia hali produkcyjnej używamy energii generowanej przez pracujące maszyny.



Efekty

Co roku wyznaczamy sobie ambitne cele zmniejszenia zużycia energii na kilogram wytworzonego produktu. Ten sukces osiągamy poprzez optymalizacje w parku maszynowym i wymianę urządzeń na bardziej nowoczesne i energooszczędne.



Materiały

Produkt w 100% nadający się do recyklingu

Wykorzystując dostępne w naszym zakładzie technologie (ekstruzję, termoformowanie oraz wtrysk) jesteśmy w stanie wyprodukować wyroby zarówno z tradycyjnych polimerów, jak również z innowacyjnych materiałów biopochodnych i biodegradowalnych. Wszystkie nasze produkty wykonane są z monomateriałów i w 100% nadają się do recyklingu.



MATERIAŁY ODNAWIALNE

Biotworzywa

Tworzywa pozyskiwane w procesie polimeryzacji zachodzącej w sposób chemiczny (sztuczny), jednak uzyskane ze źródeł i surowców alternatywnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych polimerów, pozyskiwanych z ropy naftowej, biotworzywa produkowane są ze źródeł odnawialnych, na przykład z trzciny cukrowej. Zaletą biotworzyw jest fakt, że pozwalają oszczędzać surowce, dzięki wykorzystywaniu cyklicznie odnawiającej się biomasy. Ponadto ich produkcja i zastosowanie są neutralne węglowo, co oznacza, że ich przetwórstwo nie przyczynia się do wzrostu produkcji dwutlenku węgla. Co ważne, nie wszystkie biotworzywa są biodegradowalne. Nie należy utożsamiać biotworzyw z krótszym procesem rozkładu.



SUROWIEC PP

Polipropylen

Jeden z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych polimerów stosowanych w produkcji artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedmioty z niego wykonane oznaczone są symbolem PP oraz numerem 5.

Polipropylen jest bezwonny, odporny na działanie wody oraz bardzo trwały – produkty z niego wykonane wytrzymują zarówno głębokie mrożenie, jak i długotrwałe podgrzewanie w kuchenkach mikrofalowych. Bardzo dobrze nadaje się do recyklingu i można go przetwarzać ponownie wiele razy.



WOOD PLASTIC COMPOSITES

WPC


Innowacyjne tworzywo stanowiące połączenie tradycyjnego polimeru oraz naturalnego włókna drzewnego. Zastosowanie kompozytu pozwala zmniejszyć udział tworzywa sztucznego w produkcie aż o 40-50%. Jednocześnie materiał cechuje się dużą wytrzymałością, pozwalającą na zastosowanie go w produkcji wyrobów wielorazowego użytku, ponieważ nie zmienia on swoich właściwości nawet po 125-krotnym procesie mycia w zmywarkach. Ponadto WPC posiada odporność temperaturową do 95°C.



SUROWCE PRZYSZŁOŚCI

Tworzywa biodegradowalne

Tworzywa sztuczne wytwarzane, podobnie jak w przypadku tworzyw tradycyjnych, takich jak polistyren czy polipropylen, w procesie polimeryzacji. Tworzywa biodegradowalne, w zależności od tlenowych lub beztlenowych procesów, są całkowicie rozkładane przez mikroorganizmy (bakterie i grzyby) na dwutlenek węgla, metan, wodę, biomasę i materiały nieorganiczne.





PRODUKTY Z PP I PET

Termoformowanie

W Dziale Termoformowania produkowane są artykuły z polipropylenu oraz PET. Wytworzona w Dziale Ekstruzji folia trafia do maszyny termoformującej, gdzie formowane są pojemniki. Po wstępnym rozgrzaniu folii maszyna wytłacza, a następnie wycina opakowania, które znajdują Państwo w naszej ofercie.

W zależności od potrzeb klientów możliwe jest dostosowanie grubości folii, a co za tym idzie wagi pojemnika. Mamy również możliwość wykonania produktów w dowolnym kolorze.

PRODUKTY PROCESU EKSTRUZJI

Jakie folie produkujemy?

W naszym zakładzie jesteśmy w stanie wyprodukować folię o maksymalnej szerokości 1000 mm i grubości 1,5 mm. Możemy również wykonać folię składającą się z więcej niż jednego składnika, np. posiadającą barierę EVOH. Jednakże ze względu na fakt, że wieloskładnikowa folia znacznie utrudnia proces recyklingu, wszystkie nasze opakowania są monomateriałowe, dzięki czemu w 100% nadają się do recyklingu.

Technologie

PRODUKCJA FOLII

Ekstruzja

Ekstrudery to największe maszyny w naszym zakładzie. Posiadamy 3 maszyny do produkcji folii, która następnie trafia na dział termoformowania, gdzie wytłaczane są z niej opakowania. Proces ekstruzji różni się w zależności od rodzaju materiału oraz rodzaju folii, którą chcemy uzyskać. Granulat rozgrzewany jest do bardzo wysokiej temperatury, a po uzyskaniu formy płynnej, wylewany jest na wałki formujące, które stopniowo schładzając materiał i przepuszczając go między sobą, tworzą ciekłą, płaską i giętą folię. Na końcu folia nawijana jest na rolki.




W TROSCE O ŚRODOWISKO

Recykling

W naszej firmie nic się nie marnuje. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz grupie specjalistów, wypracowaliśmy własny system zwracania całości odpadu poprodukcyjnego. Prosto z maszyny cały odpad trafia do sieci zbiorników i podajników, w których jest rozdrabniany, a następnie dodawany do kolejnych produktów. Tym sposobem zużywamy niemal 100% zakupionego surowca, zachowując jego czystość i bezpieczeństwo.

Ponadto nasz zakład produkuje opakowania monomateriałowe, które po użyciu można w 100% poddać recyklingowi, aby powstało z nich np. krzesło czy też końcówki hydrauliczne.



WPROWADZANIE MATERIAŁU POD CIŚNIENIEM

Formowanie wtryskowe

Dział Wtryskowy liczy już kilkanaście maszyn. Produkowane są tu sztucze wielokrotnego użytku oraz opakowania i przykrywki. Technologia ta polega na rozgrzaniu materiału do formy płynnej, następnie wprowadzeniu go do formy pod ciśnieniem i schłodzeniu tak, aby uzyskać pożądany kształt. Po ostygnięciu produkt otrzymuje stan stały. Na koniec procesu, robot odbiera produkty z formy i układa w stopy. Aktualnie do produkcji metodą wtrysku używamy polipropylenu oraz WPC (kompozytu drewno-polimer).

Nasze produkty



POJEMNIKI PROSTOKĄTNE



POJEMNIKI OKRĄGŁE



SZTUĆCE WIELOKROTNEGO UŻYTKU





KLASYK CATERINGOWY

227 × 178

227 × 178 to najbardziej popularny wymiar pojemników do zgrzewu, uwielbiany szczególnie przez firmy cateringowe. Jego optymalne kształty idealnie pasują do dań gotowych. Ten cateringowy klasyk jest dostępny w naszej ofercie w trzech głębokościach (30, 40 i 50 milimetrów), w czterech wariantach podziału oraz standardowo w kolorach białym, czarnym i transparentnym. Z myślą o środowisku powstała wersja LITE, w ramach której wszystkie pojemniki 227 × 178 występują w zmniejszonej gramaturze.



POJEMNIK STANDARD PREMIUM 227 × 178

nr	indeks	rodzaj	kolor	wysokość	waga
1.	3429	T-1	czarny	30 mm	22 g
2.	3430	T-2	czarny	30 mm	22 g
3.	3431	T-3	czarny	30 mm	22 g
4.	3444	COLT	czarny	30 mm	22 g
5.	3432	T-1	czarny	40 mm	24 g
6.	3433	T-2	czarny	40 mm	24 g
7.	3434	T-3	czarny	40 mm	24 g
8.	3445 /25	COLT	czarny	40 mm	24 g
9.	3447	T-1	czarny	50 mm	28,5 g
10.	3448	T-2	czarny	50 mm	28,5 g
11.	3449	T-3	czarny	50 mm	28,5 g
12.	3446	COLT	czarny	50 mm	28,5 g
13.	3411	T-1	biały	30 mm	22 g
14.	3412	T-2	biały	30 mm	22 g
15.	3413	T-3	biały	30 mm	22 g



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



28.



29.



30.



19.



20.



21.



31.



32.



33.



22.



23.



24.



34.



35.



36.



25.



26.



27.



POJEMNIK STANDARD PREMIUM 227 × 178

nr	indeks	rodzaj	kolor	wysokość	waga
16.	3438	COLT	biały	30 mm	22 g
17.	3414	T-1	biały	40 mm	24 g
18.	3415	T-2	biały	40 mm	24 g
19.	3416	T-3	biały	40 mm	24 g
20.	3439	COLT	biały	40 mm	24 g
21.	3417	T-1	biały	50 mm	28,5 g
22.	3418	T-2	biały	50 mm	28,5 g
23.	3419	T-3	biały	50 mm	28,5 g
24.	3440	COLT	biały	50 mm	28,5 g
25.	3420	T-1	transparent	30 mm	22 g
26.	3421	T-2	transparent	30 mm	22 g
27.	3422	T-3	transparent	30 mm	22 g
28.	3441	COLT	transparent	30 mm	22 g
29.	3423	T-1	transparent	40 mm	24 g
30.	3424	T-2	transparent	40 mm	24 g
31.	3425	T-3	transparent	40 mm	24 g
32.	3442	COLT	transparent	40 mm	24 g
33.	3426	T-1	transparent	50 mm	28,5 g
34.	3427	T-2	transparent	50 mm	28,5 g
35.	3428	T-3	transparent	50 mm	28,5 g
36.	3443	COLT	transparent	50 mm	28,5 g





POJEMNIK STANDARD PREMIUM 227 × 178 LITE

nr	indeks	rodzaj	kolor	wysokość	waga
1.	3429/LITE	T-1	czarny	30 mm	18 g
2.	3430/LITE	T-2	czarny	30 mm	18 g
3.	3431/LITE	T-3	czarny	30 mm	18 g
4.	3444/LITE	COLT	czarny	30 mm	18 g
5.	3432/LITE	T-1	czarny	40 mm	20 g
6.	3433/LITE	T-2	czarny	40 mm	20 g
7.	3434/LITE	T-3	czarny	40 mm	20 g
8.	3445/LITE	COLT	czarny	40 mm	20 g
9.	3447/LITE	T-1	czarny	50 mm	22 g
10.	3448/LITE	T-2	czarny	50 mm	22 g
11.	3449/LITE	T-3	czarny	50 mm	22 g
12.	3446/LITE	COLT	czarny	50 mm	22 g



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



POJEMNIK STANDARD PREMIUM 227 × 178 LITE

nr	indeks	rodzaj	kolor	wysokość	waga
13.	3414/LITE	T-1	biały	40 mm	20 g
14.	3415/LITE	T-2	biały	40 mm	20 g
15.	3416/LITE	T-3	biały	40 mm	20 g
16.	3439/LITE	COLT	biały	40 mm	20 g
17.	3417/LITE	T-1	biały	50 mm	22 g
18.	3418/LITE	T-2	biały	50 mm	22 g
19.	3419/LITE	T-3	biały	50 mm	22 g
20.	3440/LITE	COLT	biały	50 mm	22 g



18.



19.



20.



NA MNIEJSZY GŁÓD

187 × 137

Gama pojemników o wymiarach 187 × 137 to aż 6 różnych wzorów i pojemności prostokątnych opakowań do żywności. Te jedno i dwukomorowe pojemniki świetnie sprawdzają się do pakowania mniejszych porcji dań gotowych czy wyrobów garmażeryjnych. Zamknięcie pojemników za pomocą zgrzewu pozwala na bezpieczny transport żywności. W ofercie znajduje się również pasująca do tej gamy pojemników pokrywka z PP.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



POJEMNIK 187 × 137

nr	indeks	rodzaj	kolor	wysokość	waga
1.	3210	T-1	czarny	25 mm	11,2 g
2.	3211	T-1	czarny	36 mm	12,5 g
3.	3212	T-2	czarny	36 mm	12,5 g
4.	3213	T-1	czarny	48 mm	15,5 g
5.	3244	T-2	czarny	48 mm	15,5 g
6.	3214	T-1	czarny	60 mm	18 g
7.	3237	T-1	biały	25 mm	11,2 g
8.	3238	T-1	biały	36 mm	12,5 g



9.



10.



11.



12.

POJEMNIK 187 × 137

nr	indeks	rodzaj	kolor	wysokość	waga
9.	3239	T-2	biały	36 mm	12,5 g
10.	3240	T-1	biały	48 mm	15,5 g
11.	3242	T-2	biały	48 mm	15,5 g
12.	3241	T-1	biały	60 mm	18 g
13.	3223	T-1	transparent	25 mm	11,2 g
14.	3224	T-1	transparent	36 mm	12,5 g
15.	3225	T-2	transparent	36 mm	12,5 g
16.	3226	T-1	transparent	48 mm	15,5 g
17.	3243	T-2	transparent	48 mm	15,5 g
18.	3227	T-1	transparent	60 mm	18 g



ALTERNATYWA DLA FOLII DO ZGRZEWANIA

Pokrywki

Alternatywą dla formy zamykania jaką jest zgrzewanie folią są pokrywki. Oferujemy pokrywki do naszych pojemników o wymiarach 227 × 178 i 187 × 137. Pokrywki wykonane są z polipropylenu, dzięki czemu nie odkształcają się podczas kontaktu z gorącą żywnością oraz można je podgrzewać w kuchence mikrofalowej razem z pojemnikiem. Jak wszystkie nasze produkty, nadają się w 100% do recyklingu.



POKRYWKA DO POJEMNIKA 227 × 178

nr	indeks	rodzaj	kolor	waga
1.	3469	PP	transparent	12 g



1.

POKRYWKA DO POJEMNIKA 187 × 137

nr	indeks	rodzaj	kolor	waga
1.	3232	PP	transparent	7,7 g



1.



13.



14.



15.



16.



17.



18.






DANIA W WERSJI MINI

160 × 112

Trzy rodzaje pojemników o wymiarach górnej krawędzi 160 × 112 to idealne rozwiązanie dla zup lub małych porcji żywności. Najczęściej wybierane przez producentów tak zwanych „diet pudełkowych” jako opakowanie na drugie śniadanie i podwieczerek. Prostokątny kształt wpływa na optymalizację procesu zgrzewania oraz na oszczędność miejsca podczas transportu.

POJEMNIK MINI 160 × 112

nr	indeks	rodzaj	kolor	wysokość	waga
1.	3496	T-1	czarny	45 mm	14 g
2.	3497	T-2	czarny	45 mm	16 g
3.	3498	T-1	czarny	66 mm	16 g
4.	3466	T-1	biały	45 mm	14 g
5.	3467	T-2	biały	45 mm	16 g
6.	3468	T-1	biały	66 mm	16 g
7.	3463	T-1	transparent	45 mm	14 g
8.	3464	T-2	transparent	45 mm	16 g
9.	3465	T-1	transparent	66 mm	16 g





POJEMNIK OKRĄGŁY Ø 149

nr	indeks	rodzaj	kolor	pojemność	waga
1.	3207	z uchwytemi	czarny	350 ml	8,5 g
2.	3208	z uchwytemi	czarny	500 ml	12,9 g
3.	3209	z uchwytemi	czarny	640 ml	16,5 g
4.	3236	z uchwytemi	biały	350 ml	8,5 g
5.	3234	z uchwytemi	biały	500 ml	12,9 g
6.	3233	z uchwytemi	biały	640 ml	16,5 g
7.	3228	z uchwytemi	transparent	350 ml	8,5 g
8.	3229	z uchwytemi	transparent	500 ml	12,9 g
9.	3230	z uchwytemi	transparent	640 ml	16,5 g
10.	3499	bez uchwytów	czarny	500 ml	11,2 g
11.	3235	bez uchwytów	biały	500 ml	11,2 g
12.	3231	bez uchwytów	transparent	500 ml	11,2 g



ELEGANCJA I PEWNOŚĆ

Pojemniki okrągłe

Pojemniki okrągłe przeznaczone są do pakowania zup, sałatek czy wyrobów garmazeryjnych. Wersja z uchwytemi i dużą powierzchnią zgrzewu, to idealne połączenia wytrzymałości i szczelności z eleganckim, ponadczasowym wyglądem. Wersja bez uchwytów, z żebrowanymi bokami, przeznaczona jest dla klientów poszukujących najlepszego stosunku jakości do ceny.

1.



2.



3.



7.



8.



9.



4.



5.



6.



10.



11.



12.





POJEMNIK NA SOSY Z POKRYWKĄ

	nr	indeks	kolor	pojemność	waga
1.	1.	3458	czarny	30 ml	1,7 g
	2.	3453	czarny	50 ml	1,7 g
	3.	3451	czarny	80 ml	2,1 g
	4.	3455	czarny	100 ml	2,4 g
2.	5.	3457	transparent	30 ml	1,7 g
	6.	3452	transparent	50 ml	1,7 g
	7.	3450	transparent	80 ml	2,1 g
	8.	3454	transparent	100 ml	2,4 g




POKRYWKĄ DO POJEMNIKÓW
NA SOSY

nr	indeks	kolor	waga
1.	3456	transparent	0,81 g



Pojemniki na sosy

Opakowania te przeznaczone są do transportu i przechowywania sosów, małych porcji żywności, czy też ekspozycji potraw podczas degustacji. Pojemniki na sosy otrzymywane są często wraz z dostawą pizzy, sushi czy potraw diety pudełkowej. Wykonane z polipropylenu opakowania, o małych pojemnościach od 30 ml do 100 ml, występują standardowo w wersji czarnej i przezroczystej. Do wszystkich pojemników dostępna jest zapewniająca im szczelność pokrywka.





SZTUĆCE WIELOKROTNEGO UŻYTKU Z WPC				
nr	indeks	rodzaj	ilość sztuk w opakowaniu	waga
1.	1108/100	WPC widelec	100	4,3 g
2.	1107/100	WPC nóż	100	3,6 g
3.	1106/100	WPC łyżka	100	4,8 g
4.	1117/100	WPC łyżeczka	100	2,0 g

ZESTAWY SZTUĆCÓW WPC Z SERWETKĄ ZAPAKOWANE W FOLIĘ OPP			
nr	indeks	rodzaj	ilość sztuk w opakowaniu
1.	3926	WPC serwetka + widelec	250
2.	3924	WPC serwetka + nóż + widelec	250
3.	3925	WPC serwetka + nóż + widelec + łyżka	250
4.	3915	WPC serwetka + łyżka	250

Sztućce wielokrotnego użytku

Sztućce wykonujemy z materiału WPC – kompozytu drewno – polimer. Badania wykonane w niezależnym laboratorium wykazały, że po 125-krotnym procesie mycia, płukania i suszenia, sztućce nie straciły swoich właściwości.

Z założeń Dyrektywy (EU) 2019/904 wynika, że produkty mające potwierdzone przeznaczenie wielokrotnego użytku, będą dopuszczone do wprowadzenia na rynek po jej wejściu w życie.



Jakość

Dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Środowiskowego według wymagań norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001, zapewniamy wysoki standard oraz skuteczne zarządzanie procesowe, gwarantujące bezpieczeństwo począwszy od surowca do gotowego produktu.

Na terenie zakładu postępujemy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Naszą jakość potwierdzają zdobyte certyfikaty oraz klienci, którym oferujemy rzetelną informację, wsparcie i profesjonalną obsługę.



CERTYFIKAT

NR: 2452/07/2021/ZSZ/R

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice
ZAŚWIADCZA, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:

BITTNER PACKAGING SPÓŁKA JAWNA
MIEJSCE ZAREJESTROWANIA:
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Józefa Sowińskiego 5
MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI:
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133

WDROŻYŁO I STOSUJE ZINTEGROWANY SYSTEM
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO
ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM
PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
Produkcja i konfekcjonowanie sztuczków i opakowań
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu
z żywnością oraz sprzedaż sztuczków i opakowań
z surowców alternatywnych pochodzenia naturalnego.



AC 137
QMS, EMS

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI
od 06.07.2021 do 05.07.2024

Dyrektor ds. Certyfikacji



Aleksandra Czaja

KATOWICE, 06.07.2021





Objaśnienie symboli

- Polipropylen
- W 100% nadaje się do recyklingu
- Nie zawiera związków bisfenolu A
- Do stosowania w kuchenkach mikrofalowych
- Produkt można podgrzewać maksymalnie w 110°C
- Wielokrotnego użytku
- Można myć w zmywarce





BIURO, PRODUKCJA I DOSTAWY

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

MAGAZYN DYSTRYBUCJI (ODBIORY)

ul. Radziwiłłów 5
05-850 Ożarów Mazowiecki

DANE FAKTUROWE

Bittner Packaging Sp. j.
ul. Sowińskiego 5
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 5340002555

(+48) 22 721 70 80
sprzedaz@bittner.waw.pl

www.bittner.waw.pl