

VOIGT®

horecaline

feel the innovation



jakość wpisana
w DNA produktów



www.horeca.voigt.pl

horecaline

feel the innovation

Profesjonalizm kluczem do sukcesu

Nasze rozwiązania są bezkompromisowo zaprojektowane dla profesjonalistów. Największy nacisk kładziemy na cechy i wartości, które są przydatne na co dzień w obszarach utrzymania higieny w branżach horeca i food business. Najwyższa jakość oraz kompleksowość to fundament, który stał się standardem naszej oferty. Wyróżnia nas profesjonalne wsparcie okołosprzedażowe dla naszych klientów. Przygotowujemy systemy, które wynoszą profesjonalizm VOIGT na kolejny poziom.

Nowy kod kolorystyczny

VOIGT jako jeden z kreatorów branży producentów profesjonalnych środków czystości zdecydował się dostosować kolor szaty graficznej do czytelnego i pożądanego przez profesjonalistów kodu kolorystycznego. Dziewięciu grupom produktowym zostało więc przypisane 9 kolorów. Przydzielenie produktów do poszczególnych grup kolorystycznych ma na celu m.in. zapobieganie pomyłkom związanych z nieodpowiednim dobraniem środka do dedykowanego obszaru zastosowania.



Nowe technologie i certyfikaty



Technologia Anti-Stone - Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków



Technologia Acti-Foam - Technologia Acti Foam oparta jest na działaniu aktywnej piany, która dociera we wszystkie trudno dostępne miejsca, zmiękcza zaschnięty brud i usuwa uporczywe zanieczyszczenia



Nanotechnologia - Nowoczesna technologia oparta na nanocząsteczkach krzemu. Podczas mycia danej powierzchni następuje jej modyfikacja i staje się hydrofilowa - woda z powierzchni spływa bez oporów. Modyfikacji podlegają powierzchnie, które same zawierają krzem (np. szkło, ceramika), zabrudzenia nie osadzają się intensywnie na powierzchni, a co za tym idzie łatwo je z niej usunąć



Technologia Aktywnego Tlenu - Właściwości aktywnego tlenu sprawiają, że dodany do środków czystości bardzo skutecznie wspomaga proces mycia. Posiada on zdolność utleniania cząstek brudu, dzięki czemu środki z zawartością aktywnego tlenu posiadają lepsze właściwości usuwania zanieczyszczeń



Technologia Anti-Fingerprint - O tę technologię zostały wzbogacone produkty do utrzymania czystości obszarów mebli, a więc tam gdzie występują powierzchnie narażone na najbardziej powszechny typ zabrudzeń - odciski palców. Powierzchnie umyte preparatem zawierającym technologię Anti-Fingerprint są więc dodatkowo zabezpieczone przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni



Technologia Anti-Odour - Symbol ten oznacza technologię, która absorbuje i neutralizuje odory pozostawiając przyjemny zapach



Certyfikat Antypoślizgowości - Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat zgodny z wymogami norm EN 13036-4 oraz DIN 18032/2. Właściwości antypoślizgowe produktów do mycia wymagane są w szczególności na wszelkich powierzchniach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, czy halach magazynowych



Certyfikat ESD - Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat ESD (ang. ElectroStatic Discharge). Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Normami CEI-IEC 61340-5-1:2009 – Elektryczność statyczna. Oznacza to, że środki czystości nie zmieniają właściwości antyelektrostatycznych mytych powierzchni



Teflon™ Surface Protector - Dzięki zastosowaniu technologii Teflon™ Surface Protector czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu i znacznie łatwiej utrzymać je w czystości



H691 Mycie w zmywarkach przemysłowych



Wysocze skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące nawet zaschniętych resztek żywności i napojów oraz bardzo tłustych zabrudzeń. Preparat może być stosowany do mycia aluminium, porcelany, stali nierdzewnej, szkła i sztuczków. Dzięki nowoczesnej formule zapobiega osadzaniu się w zmywarkach kamienia wodnego. Wymaga automatycznego dozowania. Środek nie zawiera związków chloru.

DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**
20L, ilość na palecie: **24 sztuki**

poprzednia
generacja
VC691



H691S Mycie w zmywarkach przemysłowych. Detergent wzmacniony.



Wysocze skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń oraz sprzętu kuchennego we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada podwyższoną zawartość środka rozpuszczającego białko i cukru. Odznacza się wysoką skutecznością nawet przy bardzo trudnych do zmycia zabrudzeniach jak osady po herbacie lub kawie. Preparat nie pieni się. Doskonale sprawdza się w miękkiej i średnio twardej wodzie. Środek nie zawiera związków chloru.

DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 0,5 do 1,5 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**
20L, ilość na palecie: **24 sztuki**

poprzednia
generacja
VC691S





H691CL

Mycie w zmywarkach przemysłowych
Detergent chlorowy



Wysoce skoncentrowany środek chlorowy do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące nawet zaschniętych resztek żywności i napojów oraz bardzo tłustych naczyń. Preparat odznacza się wysoką skutecznością nawet przy twardej wodzie, oraz trudno zmywalnych zabrudzeniach (osady po herbacie, ślady szminki). Posiada właściwości wybielające. Zalecany do tak zwanej „białej porcelany”. Produkt niepieniący się. Zaleca się stosować z neutralnym preparatem do nabłyszczania H 692 N.

DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **10L**, ilość na palecie: **60 sztuk**

poprzednia
generacja
VC691CL



H692

Płukanie i nabłyszczanie
w zmywarkach przemysłowych



Skoncentrowany, kwasowy środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Wysoka wydajność wpływa na ekonomiczne zużycie preparatu. Zalecany do nabłyszczania szklanych naczyń, po wyschnięciu pozostawia połysk na umytych powierzchniach. Może być stosowany jako samodzielny produkt do nabłyszczania szkła (m.in. w barach, pubach). Preparat niskopieniący, jest delikatny dla zmywarek. Najlepsze wyniki można uzyskać w połączeniu z bezchlorowymi środkami do mycia naczyń marki VOIGT.

DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 0,3 do 0,8 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**
20L, ilość na palecie: **24 sztuki**

poprzednia
generacja
VC692





H692K Płukanie i nabłyszczanie w zmywarkach przemysłowych, preparat wzmoconiony



Wysoko skoncentrowany, kwasowy środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Produkt odznacza się bardzo dużą skutecznością nawet przy bardzo twardej wodzie. Wysoka wydajność wpływa na ekonomiczne zużycie preparatu. Zalecany do nabłyszczania szklanych naczyń, po wyschnięciu pozostawia połysk na umytych powierzchniach. Może być stosowany jako samodzielny produkt do nabłyszczania szkła (m.in. w barach, pubach). Preparat nie pieni się i jest delikatny dla zmywarek. Najlepsze wyniki można uzyskać w połączeniu z bezchlorowymi środkami do mycia naczyń marki VOIGT.

DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 0,3 do 0,8 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**
20L, ilość na palecie: **24 sztuki**

poprzednia generacja
VC692K



H692N Płukanie i nabłyszczanie w zmywarkach przemysłowych, preparat neutralny



Wysoko skoncentrowany, **neutralny** środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Zapewnia dokładne płukanie środka czyszczącego naczynia, nie powoduje zacieków oraz odczucia lepkości naczyń. Po użyciu sprawia wrażenie głębokiego połysku. Preparat nie pieni się i jest delikatny dla zmywarek. W połączeniu z produktami zawierającymi wolny chlor nie powoduje wytwarzania toksycznych gazów. Zawiera składniki neutralizujące nieprzyjemne zapachy.

DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 0,5 do 1 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **10L**, ilość na palecie: **60 sztuk**

poprzednia generacja
VC692N





H694 Mycie w zakładach spożywczych Preparat zasadowy



Profesjonalny koncentrat do zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego. Skutecznie rozpuszcza białko i tłuszcze. Nadaje się do mycia w wysokiej temperaturze. Do zastosowania w profesjonalnych myjkach i zmywarkach przemysłowych do mycia wszelkich powierzchni w tym z tworzyw sztucznych. Środek nie pozostawia przy dobrym spłukaniu żadnych pozostałości lub osadów. W odpowiednich warunkach zastosowania nadaje się do mycia powierzchni takich jak: stal nierdzewna, stal miękka, powierzchnie galwanizowane, powierzchnie ceramiczne.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia myjącego. Produkt wymaga regulacji dozowania przez wykwalifikowany serwis. Zaleca się dozowanie 1÷7 ml płynu na jeden litr wody, w zależności od twardości i ciśnienia wody.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **20L**, ilość na palecie: **24 sztuki**

**NOWY
PREPARAT**



H695 Mycie w zakładach spożywczych Preparat kwasowy



Profesjonalny koncentrat do zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego. Skutecznie rozpuszcza osady, kamień i rdzę. Idealny jako środek neutralizujący i płuczący w myjkach dla przetwórstwa spożywczego. Zapobiega powstawaniu osadów w tym z kamienia wodnego i doskonale wypłukuje pozostałości detergentu.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia myjącego. Produkt wymaga regulacji dozowania przez wykwalifikowany serwis. Zaleca się dozowanie 0,5÷2 ml płynu na jeden litr wody, w zależności od twardości i ciśnienia wody.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **20L**, ilość na palecie: **24 sztuki**

**NOWY
PREPARAT**



H699 Ręczne mycie naczyń Superkoncentrat



Superkoncentrat do ręcznego mycia naczyń i powierzchni. Znacznie wzbogacony o substancje rozpuszczające tłuszcze i osady. Gwarantuje najwyższą możliwą wydajność mycia i optymalizację zużycia. Nie posiada zapachu. Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych smug i zacieków.

SPOSÓB UŻYCIA: Zalecane rozcieńczenie: 0,5% (dodać 50 ml płynu do 10l wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować mocniejszy roztwór myjący. Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia lub ewentualnie przetrzeć.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **10L**, ilość na palecie: **60 sztuk**

**NOWY
PREPARAT**



H690 Ręczne mycie naczyń Koncentrat



Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, szkła i akcesoriów produkcyjnych. Dzięki unikalnej recepturze, na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych smug i zacieków, ułatwiając pracę w kuchni. Łatwy do spłukania. Skutecznie usuwa tłuszcz oraz wszelkie inne zabrudzenia. W przypadku wstępnego przemycia naczyń przed włożeniem do zmywarki obficie spłukać naczynia wodą.

SPOSÓB UŻYCIA: Zalecane rozcieńczenie: 1% (dodać 100 ml płynu do 10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować mocniejszy roztwór myjący. Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia lub ewentualnie przetrzeć.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**

poprzednia
generacja
VC690





H693 Odkamieniacz



Profesjonalny środek do czyszczenia urządzeń gastronomicznych i innych elementów odpornych na działanie kwasów. Doskonale usuwa wszelkie osady mineralne, nagromadzone w trakcie eksploatacji urządzenia, jak i ogranicza ich późniejsze osadzanie. Gwarantuje odpowiednią higienę czyszczonych urządzeń oraz optymalną ich wydajność. Idealnie sprawdza się jako odkamieniacz do zmywarek gastronomicznych, podgrzewaczy, czajników, grzałek elektrycznych, pralek, ekspresów do kawy itp. Działa szybko i skutecznie. Produkt nie działa szkodliwie na czyszczone powierzchnie. Można stosować do powierzchni ze stali nierdzewnej. Środek niskopieniący.

SPOSÓB UŻYCIA: Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta urządzeń. Urządzenie napełnić roztworem preparatu H693 o stężeniu 1-30% (100÷3000 ml środka na 10 l roztworu), w zależności od intensywności i stopnia zakamienienia. W przypadku mniejszych urządzeń, bezpośrednio nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię, chwilę odczekać, po czym dokładnie spłukać wodą. Przy bardzo dużych osadach należy użyć preparatu nierozcieńczonego. Roztwór powinien być stosowany w temperaturze 50-60 °C. Odczekać około 15 minut. W zmywarkach przeprowadzić dwukrotny proces mycia, bez stosowania detergentu. W razie konieczności czynność powtórzyć.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**

poprzednia
generacja
VC693





H590 Doczyszczanie podłóg Superkoncentrat



Profesjonalny, skoncentrowany preparat do gruntownego mycia, usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń. Jest efektywny nawet przy krótkotrwałym działaniu, skutecznie usuwając mocne zabrudzenia z szorstkich, drobnoziarnistych oraz mikroporowatych posadzek. Optymalna zwilżalność powierzchni zapewnia głębokie wnikanie w pory i rozpuszczanie tkwiących tam mocnych zabrudzeń. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,1% do 3% (od 1 do 30 ml środka na 1L roztworu).

Gruntowne czyszczenie: 1-3% (10-30 ml środka na 1L roztworu).
Intensywne mycie: 0,5 - 1% (5-10 ml środka na 1L roztworu).

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

**NOWY
PREPARAT**



H591 Mycie gruntowne podłóg



Profesjonalny, skoncentrowany preparat do gruntownego mycia o przyjemnym zapachu świeżości. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Usuwa powłoki polimerowe, wielowarstwowe zabrudzenia. Na powierzchniach narażonych na częste i uporczywe zabrudzenia może być stosowany do mycia bieżącego. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni oraz technologii mycia zaleca się zastosować roztwór:

Gruntowne czyszczenie: 1-3% (10-30 ml środka na 1L roztworu).
Intensywne mycie: 0,5 - 1% (5-10 ml środka na 1L roztworu).

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja
VC571





H640 Mycie podłóg w przemyśle spożywczym, bezzapachowy



Profesjonalny, skoncentrowany bezzapachowy preparat. Zalecany do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, kuchniach, zapleczech kuchennych, magazynach. Dobrze penetruje mikroporowatości, usuwa silne zabrudzenia. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,25% do 5% (od 2,5 do 50 ml środka na 1L roztworu).



Antypoślizgowość*

*Produkt w trakcie certyfikacji

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**

poprzednia
generacja
VC640



H641 Usuwanie, tłustego brudu, środek bez fosforanów



Profesjonalny, skoncentrowany, bezzapachowy preparat. W zależności od roztworu zalecany do bieżącego i gruntownego mycia. Bezpieczny dla mytych powierzchni, nie pozostawia smug i nie zawiera fosforanów. Wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle spożywczym oraz w obszarach uzdrowiskowych, DPS, SPA i okołobasenowych.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 0,25 do 5% (25-500 ml środka na 10 l roztworu). Elementy mocno zabrudzone czyścić roztworem od 5 do 50% (0,5-5 l środka na 10 l roztworu). Do mycia maszynowego stosować stężenie do 3% (do 300 ml na 10 l roztworu). Powierzchnie mające kontakt z żywnością po umyciu obficie spłukać wodą zdatną do picia.



Antypoślizgowość*

*Produkt w trakcie certyfikacji

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **10L**, ilość na palecie: **60 sztuk**

poprzednia
generacja
VC642 PF





H642 Usuwanie tłustego brudu



Profesjonalny, skoncentrowany preparat. W zależności od roztworu zalecany do bieżącego i gruntownego mycia. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle spożywczym oraz w obszarach uzdrowiskowych, DPS, SPA i okołobasenowych.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 0,25 do 5% (25-500 ml środka na 10 l roztworu). Elementy mocno zabrudzone czyścić roztworem od 5 do 50% (0,5-5 l środka na 10 l roztworu). Do mycia maszynowego stosować stężenie do 3% (do 300 ml na 10 l roztworu). Powierzchnie mające kontakt z żywnością po umyciu obficie spłukać wodą zdatną do picia.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**
20L, ilość na palecie: **24 sztuki**

poprzednia generacja
VC642



H643 Usuwanie spieczonych zabrudzeń i przypałów



Skoncentrowany, profesjonalny preparat o bardzo silnym działaniu do usuwania spieczonych zabrudzeń i zeschniętego tłuszczu z powierzchni odpornych na działania alkaliów. Rozpuszcza i usuwa zapieczone resztki potraw. Nadaje się do mycia komór wędzarniczych, blach i wózków piekarniczych, pieców konwekcyjnych, ścian, smażalnic i opiekaczy. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Może być stosowany w technologii aktywnej piany przy zastosowaniu końcówki spieniającej VOIGT.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 5 do 30% (50÷300 ml środka na 1 l roztworu). W przypadku dużych zabrudzeń należy stosować koncentrat nierozcieńczony. Wyższa temperatura oraz moczenie powierzchni i przedmiotów ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczone powierzchnie należy dokładnie spłukać wodą zdatną do picia. Proces czyszczenia metodą spryskiwania powierzchni przeprowadzać za pomocą urządzenia lub triggera pianotwórczego.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**

poprzednia generacja
VC643





H644 Usuwanie spieczonych zabrudzeń i przypaleń



Profesjonalny, gotowy do użycia preparat w formie aktywnej piany do usuwania spieczonych, zeschniętych i silnych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Rozpuszcza i usuwa zapieczone resztki potraw, tłuszczu, sadzy i przypaleń. Skutecznie czyści smażalnię, grille, piece, opiekacze, komory wędzarnicze, rożna i ruszta. Można go stosować do płyt grzewczych kuchenek gazowych, patelni, szyb w piecach i kominkach. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Forma aktywnej piany wydłuża czas ekspozycji zabrudzeń na preparat. Preparat dobrze działa także w niskich temperaturach.

SPOSÓB UŻYCIA: Preparat gotowy do użycia. Spryskać aktywną pianą myte powierzchnie. Dla zwiększenia skuteczności pozostawić ją na powierzchni przez dłuższy czas nie doprowadzając jej do wyschnięcia. Myte powierzchnie należy spłukać wodą.



Acti-Foam

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC643R



H652 Usuwanie tłustych zabrudzeń



Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do usuwania zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego ze wszelkich powierzchni. Eliminuje uporczywy brud, tłuste osady i olejowe zanieczyszczenia. Nie pozostawia smug na stali szlachetnej. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle spożywczym oraz w obszarach uzdrowiskowych, DPS i SPA. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA: Produkt szybko schnący. Preparatem spryskać czystą ściereczkę, a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Preparat nie wymaga wycierania do sucha i polerowania. Przy powierzchniach wodoodpornych dopuszcza się aplikowanie środka bezpośrednio na powierzchnię w celu zmiękczenia zabrudzenia i łatwiejszego jego usunięcia.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC652





H540 Bieżące mycie łazienek



Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do usuwania osadów mineralnych oraz mydlanych i tłustych zabrudzeń z wodoodpornych powierzchni. Nie wymaga wycierania do sucha. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Zapobiega powstawaniu pleśni i nie pozostawia smug.

SPOSÓB UŻYCIA: Spryskać preparatem ściereczkę (nie więcej niż 2-3 dozy). Przetrzeć powierzchnię ściereczką.



Anti-Fingerprint



Anti-Odour



Acti-Foam



Anti-Stone



Nanotechnologia

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuki**

poprzednia
generacja
VC540



SANITARIATY-ZEL

VC541 Dezynfekcyjny żel zapachowy do sanitariatów



Produkt o właściwościach dezynfekcyjnych o spektrum działania bakteriobójczym i grzybobójczym do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich jak kafelki, umywalki, toalety i prysznice. Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych i w przemyśle. Zalecany również do powierzchni mających kontakt z żywnością.

SPOSÓB UŻYCIA: W celu dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane miejsce i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą o jakości wody pitnej. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

- Działanie bakteriobójcze: czas działania: 5 minut, stężenie: 100%

- Działanie grzybobójcze: czas działania: 15 minut, stężenie: 100%

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie:
0,75L, ilość w kartonie: **12 sztuk**, ilość na palecie **720 sztuk**
5L, ilość na palecie: **90 sztuk**

poprzednia
generacja
VC541





H544 Usuwanie zabrudzeń i osadów mineralnych



Profesjonalny, skoncentrowany preparat do gruntownego mycia powierzchni kwasoodpornych. Usuwa osady mineralne, cementowe, resztki mydła oraz rdzę i kamień wodny.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór o stężeniu od 0,25% do 30% (25-3000 ml środka na 10 l roztworu). Do mycia bieżącego zaleca się roztwór o stężeniu 1% (100 ml środka na 10 l roztworu). Do mycia gruntownego zaleca się roztwór o stężeniu 5% (500 ml środka na 10 l roztworu). Do okresowego doczyszczania zaleca się roztwór o stężeniu 10% (1000 ml środka na 10 l roztworu). Do usuwania szczególnie silnych i wielowarstwowych zabrudzeń zaleca się roztwór o stężeniu 30% (3000 ml środka na 10 l roztworu). Do doczyszczania silnych zabrudzeń stosować środek wyłącznie aplikowany na gąbkę lub ściereczkę.



Anti-Stone



Antypoślizgowość*

*Produkt w trakcie certyfikacji

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja
VC544 K



H630 Mycie lodówek, chłodziw i stali szlachetnej



Profesjonalny, skoncentrowany preparat do mycia urządzeń chłodniczych i stali szlachetnej. Neutralizuje przykre zapachy, skutecznie usuwa zaplamienia po żywności i napojach. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,25% do 5% (od 2,5 do 50 ml środka na 1L roztworu).



Anti-Odour

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja
VC630





GASTRO-ACID SPRAY VC630R

Mycie i dezynfekcja
lodówek, chłodzi
oraz stali szlachetnej



Dezynfekcyjny preparat do mycia urządzeń chłodniczych i powierzchni ze stali szlachetnej o spektrum działania bakteriobójczymi grzybobójczym.

ZASTOSOWANIE: Gotowy do bezpośredniego użycia płyn dezynfekcyjno-myjący w sprayu do powierzchni ze stali szlachetnej, urządzeń odpornych na działanie kwasów oraz powierzchni emaliowanych. Szczególnie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym, cateringu, gastronomii, kuchniach hotelowych i obiektach branży HoReCa. Do mycia i dezynfekcji lodówek, lad chłodniczych, pojemników GN, mebli ze stali szlachetnej, zlewów, blatów, krawalnic. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Produkt służy do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Preparat gotowy do użycia. Dezynfekowane powierzchnie spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas ekspozycji. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być używane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Powierzchnie mające kontakt z żywnością służyć wodą zdatną do picia. Nie wdychać par lub rozpylanej cieczy.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC630R



H510 Odplamiacz



Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do usuwania plam zarówno oleistych jak i na bazie wodnej. Usuwa ślady po kawie, herbacie, winie, sokach owocowych i tuszu, czekoladzie oraz napojach energetycznych.

SPOSÓB UŻYCIA: Preparatem spryskać plamę (1-3 dozy), a następnie usunąć zabrudzenie przy pomocy ściereki z mikrowłókna metodą tamponowania. Plamy z nałożonym preparatem nie należy przecierać. Po usunięciu plamy przeprowadzić proces neutralizacji.

 Aktywny tlen

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC510





H580 Mycie bieżące podłóg - zapach mango-liczi



Profesjonalny, skoncentrowany preparat myjąco-pielęgnujący do bieżącego utrzymania czystości wszelkich podłóg wodoodpornych. Nie pozostawia smug i zacieków. Posiada długotrwały, orzeźwiający zapach owoców mango i liczi. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,1% do 1% (od 1 do 10 ml środka na 1L roztworu) w zależności od twardości wody.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja
VC570



H582 Mycie bieżące podłóg - zapach agawy Teflon™ Surface Protector



Profesjonalny, skoncentrowany preparat myjąco- pielęgnujący do bieżącego utrzymania czystości wszelkich podłóg wodoodpornych. Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje długotrwały zapach agawy. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego. Posiada właściwości **antypoślizgowe** oraz **antystatyczne**. Zawarte w preparacie polimery pozostawiają na umytej podłodze połysk. Preparat nie odkłada się na mytych powierzchniach i pielęgnuje powłoki polimerowe.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,1% do 1% (od 1 do 10 ml środka na 1L roztworu) w zależności od twardości wody.



Teflon surface
protector



Certyfikat ESD*



Antypoślizgowość*

*Produkt w trakcie certyfikacji

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

**NOWY
PREPARAT**



poprzednia
generacja
VC500



poprzednia
generacja
VC500K



H520 Mycie powierzchni szklanych Nanotechnologia



Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do mycia powierzchni szklanych i z połyskiem. Szybko odparowuje i nie wymaga polerowania. Posiada właściwości antystatyczne.

SPOSÓB UŻYCIA: Spryskać preparatem ściereczkę (nie więcej niż 2-3 dozy). Przetrzeć powierzchnię.



Nanotechnologia

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC520



H521 Mycie powierzchni szklanych Nanotechnologia



Profesjonalny, skoncentrowany preparat do mycia powierzchni szklanych i z połyskiem. Szybko odparowuje i nie wymaga polerowania. Posiada właściwości antystatyczne.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od twardości wody i technologii zaleca się stosować roztwór od 1% do 5% (od 10 do 50 ml środka na 1L roztworu). H521 może być też stosowany jako produkt nierozcieńczony.



Nanotechnologia

pH koncentratu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH roztworu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**

poprzednia
generacja
VC520K





GASTRO-SEPT

VC620

Mycie i dezynfekcja powierzchni



Płynny preparat dezynfekujący - myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA: Produkt przeznaczony do powierzchni, instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany do stosowania w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, rybnego i piwowarskiego, zakładach gastronomicznych i kuchniach.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zaleca się stosować wodę o temperaturze około 20÷30°C.

Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. W przypadku czasu ekspozycji 120 minut - powierzchnia musi być stale wilgotna.

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

dostępne opakowania: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**
10L, ilość na palecie: **60 sztuk**

poprzednia
generacja
VC550K
VC620



GASTRO-SEPT PLUS N

VC621N

Mycie i dezynfekcja powierzchni



Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (drożdżakobójczym).

ZASTOSOWANIE: Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarach kuchennych, restauracyjnych, cateringowych, obróbki żywności i zakładach przemysłu spożywczego. Skutecznie likwiduje bakterie i grzyby. Nadaje się do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecany do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, krawalnice, urządzenia, ciągi produkcyjne, powierzchnie ze stali szlachetnej, lody chłodnicze, lodówki, pojemniki GN, urządzenia i wyposażenie kuchni, zakładów spożywczych i gastronomii. Zalecany do wszelkich powierzchni.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Dezynfekowane powierzchnie spryskać preparatem i pozostawić na 1 minutę. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być używane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Nie wdychać par lub rozpylanej cieczy. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

pH produktu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
 ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC550N
VC621N





H575 Nabłyszczanie i zabezpieczanie podłóg



Profesjonalna emulsja do zabezpieczania i nabłyszczania wszelkich wodoodpornych podłóg. Zalecana do stosowania w procesie HIGH-SPEED. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, pozostawiając trwałą, odporną na ścieranie warstwę. Nabłyszczona powierzchnia charakteryzuje się metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu, brudu oraz nie powoduje poślizgu.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed naniesieniem emulsji, podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu środkiem H590 lub H591, zneutralizować wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie powierzchnię pokryć środkiem H575 i natychmiast rozprowadzić go równomiernie za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa niepozostawiających włókien, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja
VC575



H576 Nabłyszczanie i zabezpieczanie parkietów



Profesjonalna emulsja do zabezpieczania i nabłyszczania parkietów, boazerii oraz schodów drewnianych. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, pozostawiając trwałą, odporną na ścieranie warstwę. Użycie preparatu zwiększa walory estetyczne podłoża zapewniając wysoki połysk oraz wydobywając głębię koloru.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed naniesieniem środka, podłoże należy dokładnie oczyścić (metodą przetarcia) ze starych past, brudu i kurzu środkiem H591, zneutralizować mopem zwilżonym wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie na powierzchni rozprowadzić równomiernie (tworząc cienką warstwę) za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa preparat H576. Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność należy powtórzyć. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować rozcieńczony środek w stężeniu od 1 do 10% (10 do 100 ml koncentratu na 10 L roztworu).

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja
VC576





H560 Mycie i nabłyszczanie stali szlachetnej



Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej. Nabłyszczcza i opóźnia proces ponownego osadzania się brudu.

SPOSÓB UŻYCIA: Produktem H562 usunąć pozostałości po obecnie stosowanym środku. Preparatem H560 spryskać czystą ściereczkę, a następnie polerować czyszczoną powierzchnię. Zbyt obfita aplikacja powoduje powstanie smug i mazów na czyszczonej powierzchni.



Anti-Fingerprint

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC560





H533 Odświeżacz powietrza o wydłużonym czasie działania - zapach leśny



Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie lasu iglastego. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym czasem działania.

SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC533



H534 Odświeżacz powietrza o wydłużonym czasie działania - pomarańcza



Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie soczystej pomarańczy. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym czasem działania.

SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC534





H535

Odświeżacz powietrza o wydłużonym czasie działania - zapach fantasyjny



Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie perfum. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym czasem działania.

SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwale działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC535



H536

Odświeżacz powietrza o wydłużonym czasie działania - zapach mango-liczi



Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie owoców mango-liczi. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym czasem działania.

SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwale działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia
generacja
VC536





H537

Odświeżacz powietrza o wydłużonym czasie działania - zapach premium



Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie drzewa sandałowego. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym czasem działania.

SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

poprzednia generacja
VC537



H538

Odświeżacz powietrza neutralizator odorów - zapach świeżego prania



Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie świeżego prania. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym czasem działania.

SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.



Anti-Odour

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **0,6L**, ilość w kartonie: **12 sztuk**
ilość na palecie: **420 sztuk**

**NOWY
PREPARAT**



H610 Mydło w płynie bezzapachowe



Bezzapachowe mydło w płynie o właściwościach pielęgnacyjnych przeznaczone do przemysłu spożywczego i branży HoReCa. Nie wysusza skóry. Skutecznie eliminuje przykre zapachy ryb, przypraw, czosnku, mięsa i tym podobne, powstałe w wyniku przygotowywania posiłków. Przeznaczone do stosowania w obszarach gdzie niezbędne jest zachowanie standardów zgodnych z systemem HACCP.

SPOSÓB UŻYCIA: Bieżące mycie rąk: energicznie pocierać wszystkie powierzchnie namydlonych rąk przez co najmniej 10 sekund. Dokładne mycie rąk: na zwilżone wodą dłonie nanieść niewielką dawkę mydła (3-5 ml). Dokładnie rozprowadzić, myć przez 15-20 sekund, energicznie pocierając powierzchnie rąk. Postępować zgodnie z instrukcją i zasadami mycia higienicznego. Następnie ręce starannie spłukać wodą i osuszyć papierowym ręcznikiem lub suszarką mechaniczną.

pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dostępne opakowanie: **5L**, ilość na palecie: **90 sztuk**

poprzednia
generacja
VC610



horecaline

feel the innovation

innowacyjne produkty

unikalne technologie

oryginalne receptury

najwyższa jakość



jakość wpisana
w DNA produktów



horecaline

feel the innovation



VOIGT Sp. z o.o.
ul. Jordana 90
41-813 Zabrze

+48 32/ 272 25 73
e-mail: info@voigt.pl
www.voigt.pl

